


1. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 03 ATEX 2018 X

Gerät: Ventilmagnet Typ 0515.. und Typ 1215..

Kennzeichnung:  II 2 G EEx m II T6, T5 bzw. T4

Hersteller: Nass Magnet GmbH

Anschrift: Eckenerstraße 4-6
30179 Hannover, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Zusätzlich angewendete Norm: EN 50281-1-1:1998

Der Ventilmagnet Typ 0515.. und Typ 1215.. besteht aus einem kunststoff-vergossenen Spulenteil mit vergossenem Anschlussgehäuse. Er kann in Bereichen eingesetzt werden, in denen damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre aus Staub/Luft-Gemischen gelegentlich auftritt.


Dadurch ändert sich die Kennzeichnung in:

 II 2 G/D EEx m II T6, T5 bzw. T4 IP 65 T 80 °C, T 95 °C, T 130 °C

Prüfbericht: PTB Ex 04-14208

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 10. September 2004


Dr.-Ing. U. Klausmeyer
Regierungsdirektor

